



## **CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

### **ORIENTA ES GERAIS SOBRE A PROVA OBJETIVA**

1. A prova objetiva ser  composta de 40 (QUARENTA) quest es de m ltipla escolha, extra das do conte do program tico publicado no edital de abertura 042/2023, sendo que, para cada umas das quest es objetivas, s o apresentadas 4 (QUATRO) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas somente uma responde adequadamente   quest o proposta.
2. Ao ser autorizado o in cio da prova, verifique, no Caderno de Quest es, se a numera o das quest es e a pagina o est o corretas e se n o h  falhas, manchas ou borr es. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. N o ser o aceitas reclama es posteriores.
3. Iniciada a Prova, nenhum candidato poder  retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Prova Objetiva, o Cart o Respostas da Prova Objetiva. O Cart o Respostas da Prova Objetiva ser  o  nico documento v lido para corre o.
4. A prova objetiva (N VEL M DIO) ter  in cio  s 14 horas com dura o de 4 (QUATRO) horas, e t rmino impreterivelmente  s 18 horas.
5. O cart o de resposta ser  entregue ap s o in cio da prova e dever  ser conferido e assinado   vista dos fiscais.
6. O preenchimento do cart o de resposta dever  ser feito com caneta esferogr fica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.
7. Ser  desclassificado o candidato que, durante a realiza o da prova escrita, for surpreendido portando, em local diverso do indicado pelos fiscais, equipamento eletr nico e/ou material de uso n o autorizado, ainda que desligado.
8. De igual forma, ser  desclassificado o candidato cujo equipamento eletr nico e/ou material de uso n o autorizado que estiver em local indicado emitir qualquer tipo de ru do, alerta ou vibra o.
9. O cart o de resposta dever  ser entregue pelo candidato ao fiscal de sala no momento da sa da do candidato.
10. O candidato que entregar o cart o de resposta n o poder  retornar ao recinto.
11. Em hip tese alguma haver  substitui o do cart o de resposta por erro do candidato.
12. O candidato n o poder  levar seu caderno de prova objetiva.
13. O candidato n o dever  amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu caderno de respostas, sob pena de arcar com os preju zos advindos da impossibilidade de realiza o da leitura.
14. Os 3 (tr s)  ltimos candidatos dever o permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluido a prova e terem seus nomes registrados em ata e com suas respectivas assinaturas



## LINGUA PORTUGUESA

### AS QUESTÕES DE 01 A 08 SE REFEREM AO TEXTO A SEGUIR.

#### **Guardar rancor pode fazer muito mal ao coração**

*Estudos apontam a conexão entre a raiva e doenças cardíacas, derrame e outros problemas cardiovasculares*

Anna Marina | 30/11/2024

Sabia que guardar rancor afeta o coração? Estudo recente liderado por Adam O'Riordan e Aisling M. Costello [\_\_\_\_\_] que a maneira como expressamos raiva pode impactar diretamente nossa saúde cardiovascular.

Já ouviu falar que “fulano engole sapo e faz a digestão”? Na verdade, quem engole sapo não faz digestão alguma. Guarda todas as raivas que passa na vida, um dia explode[,] ou melhor[,] implode – e o estudo vem comprovar isso.

Há algumas semanas, uma amiga passou mal e foi levada ao hospital pelo filho. Fiquei preocupada e liguei dois dias depois para saber a causa das fortes dores. O diagnóstico da médica foi síndrome de *burnout*, que nada mais é que estresse elevado devido a<sup>1</sup> pressão exagerada de trabalho.

Eu já tinha cantado a pedra para ela. Essa amiga é *workaholic* [viciada em trabalho], extremamente exigente consigo mesma, além de perfeccionista. Não consegue se impor limites, e o resultado foi o problema de saúde.

Estudos anteriores encontraram ligações entre a raiva e doenças cardíacas, derrame e outros problemas cardiovasculares. Uma dessas pesquisas foi realizada com 669 participantes do conjunto de dados *Midlife Development in*

*the United States*, que passaram por teste de estresse controlado. A pressão arterial e a frequência cardíaca do grupo [\_\_\_\_\_].

As<sup>2</sup> pessoas foram divididas em três categorias, com base em suas reações: “raiva reprimida”, “direcionando a raiva” e “regulando o temperamento e a raiva”. Pessoas que frequentemente sentiam raiva apresentaram menor aumento dos níveis de frequência cardíaca e pressão arterial, enquanto aquelas que reprimiam esse sentimento demonstraram aumento ainda menor nos níveis de pressão arterial e frequência cardíaca. Pessoas rápidas em responder a<sup>3</sup> gatilhos apresentaram ligeiro aumento da pressão e frequência cardíaca. Já os participantes com alto controle da raiva apresentaram aumentos maiores da pressão arterial e da frequência cardíaca durante o teste.

Esse estudo veio reafirmar como a<sup>4</sup> expressão da raiva pode ter impacto significativo no coração. De acordo com o que declarou o autor Adam O'Riordan, [\_\_\_\_\_] -se claramente o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca em pessoas que costumam reprimir a raiva.

Fica o alerta.

MARINA, Anna. Guardar rancor pode fazer muito mal ao coração. *Estado de Minas*, 30 de novembro de 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/colunistas/anna-marina/2024/11/7000537-guardar-rancor-pode-fazer-muito-mal-ao-coracao.html>. Acesso em: 01 dez. 2024. Adaptado para esta avaliação.

01) Segundo as informações explicitadas nesse texto,

- o extravasamento ou a repressão da raiva têm impacto irrelevante na pressão arterial.
- os indivíduos precisam reprimir a raiva em prol de uma boa saúde cardiovascular.



- c) o estresse é um fator de ínfimo impacto na saúde mental e física das pessoas.  
d) o aumento da pressão arterial pode ter relação com a contenção da raiva.

02) Identifique a alternativa cujos verbos preenchem adequadamente as lacunas inseridas no texto, de acordo com a concordância padrão.

- a) apontam | foi medido | observou  
b) apontam | foram medidas | observaram  
c) aponta | foram medidas | observou  
d) aponta | foi medida | observaram

03) A relação entre a repressão da raiva e os problemas cardiovasculares apresentada no sexto parágrafo do texto exemplifica a ideia de

- a) proporção.  
b) inadequação.  
c) condição.  
d) irrelevância.

04) Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas no texto necessita de vir acompanhada do acento indicativo de crase?

- a) A primeira ocorrência.  
b) A segunda ocorrência.  
c) A terceira ocorrência.  
d) A quarta ocorrência.

05) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sujeito da oração que finaliza o texto e a classificação que esse sujeito recebe.

- a) O sujeito faz referência ao autor Adam O'Riordan, sendo classificado como oculto.  
b) O sujeito recebe a classificação de indeterminado, não sendo possível identificá-lo.  
c) O sujeito recebe a classificação de inexistente, não sendo possível identificá-lo.  
d) O sujeito é "o alerta", sendo classificado como simples.

06) As características da oração em destaque no penúltimo parágrafo do texto permitem afirmar que ela é

- a) coordenada assindética.  
b) subordinada adverbial.  
c) subordinada substantiva.  
d) subordinada adjetiva.


07) Em qual dos trechos a seguir a palavra grifada recebe a classificação de substantivo?

- a) "Sabia que guardar rancor afeta o coração?"  
b) "Já ouviu falar que 'fulano engole sapo e faz a digestão'?"  
c) "Na verdade, quem engole sapo não faz digestão alguma."  
d) "Eu já tinha cantado a pedra para ela."

08) Qual é a função do par de vírgulas destacado entre colchetes no segundo parágrafo do texto?

- a) Isolar um vocativo.  
b) Isolar uma expressão explicativa ou de realce.  
c) Intercalar um aposto explicativo.  
d) Separar termos de uma enumeração.

09) Na tirinha abaixo, qual é a causa da insônia do personagem?



GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. *Folha de São Paulo*, 29 de novembro de 2024. Disponível em: <https://cartum.folha.uol.com.br/quadrinhos/2>



[024/11/29/niquel-nausea-fernando-gonsales.shtml](https://024/11/29/niquel-nausea-fernando-gonsales.shtml). Acesso em: 01 dez. 2024.

- a) O despertador foi programado.
- b) Os pés do personagem estavam descobertos.
- c) O personagem não fechou os olhos.
- d) O personagem enunciou algo.

10) Dentre os vocábulos sublinhados no excerto abaixo, quantos estão corretamente grafados, segundo a ortografia oficial da língua portuguesa?

“Uma pesquisa liderada por um time de cientistas da Califórnia, EUA, obiteve sucesso em uma conversa entre humanos e uma baleia jubarte. Foram utilizadas inteligência artificial (IA) avançada e um tipo de tecnologia subiaquática sofisticada nos testes. A equipe liderada pela doutora Brenda McCowan, da Universidade de Califórnia Davis, presente no projeto Whale-SETI, reproduziu um chamado de contato gravado de uma baleia jubarte por meio de alto-falantes – o teste foi conduzido na costa do Alasca.”

‘BALEIÊS’? Inteligência artificial possibilita a primeira conversa entre humanos e baleias. *Planeta*, 27 de novembro de 2024. Disponível em: <https://revistaplaneta.com.br/baleies-inteligencia-artificial-possibilita-a-primeira-conversa-entre-humanos-e-baleias/>. Acesso em: 01 dez. 2024. Adaptado para esta avaliação.

- a) Nenhum dos vocábulos.
- b) Todos os vocábulos.
- c) Somente dois vocábulos.
- d) Somente um vocábulo.

CONHECIMENTOS GERAIS



11) O G20, realizado em 2024 na Índia, discutiu temas relevantes para o desenvolvimento global. Entre os principais compromissos firmados, destaca-se:

- a) A criação de uma moeda digital única para todos os países do G20.
- b) O financiamento de tecnologias para energia.
- c) A suspensão de dívidas de países africanos por cinco anos.
- d) A autorização de comércio de armas entre países membros do G20.

12) O Brasil, durante sua participação no Conselho de Segurança da ONU em 2024, teve papel ativo nas discussões sobre conflitos globais e mudanças climáticas. Uma das propostas defendidas pelo país foi:

- a) A criação de um fundo internacional para financiar ações climáticas em nações públicas.
- b) Ampliação de avaliações econômicas contra países em desenvolvimento.
- c) A retirada das tropas de paz da ONU de todas as zonas de conflito.
- d) A construção de um muro de segurança em regiões de fronteiras afetadas pela migração.

13) Sobre os avanços recentes no campo da saúde, em 2024, cientistas desenvolveram uma vacina revolucionária que utiliza tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) para prevenir:

- a) Resfriados comuns em crianças.
- b) Doenças neurológicas progressivas, como Alzheimer.
- c) Cânceres relacionados a infecções virais, como o HPV.
- d) Alergias alimentares em jovens adultos.

14) A transição energética é um desafio global. Sobre as fontes renováveis e sua distribuição mundial, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A China é líder global na capacidade instalada de energia solar e eólica.
- b) O Brasil possui a maior participação de energia renovável na sua matriz energética entre os países do G20.



c) A Alemanha, apesar da sua alta capacidade solar, ainda depende significativamente do carvão.

d) Os Estados Unidos concentram sua produção de energia renovável no setor geotérmico.

15) A guerra entre Ucrânia e Rússia tem impactado severamente o mercado global de commodities. Sobre os efeitos dessa guerra, analise as afirmativas:

I. A escassez de fertilizantes afeta diretamente a produção agrícola em países dependentes de importação.

II. Os preços do gás natural caíram significativamente, devido ao aumento na produção da Europa.

III. A interrupção no fornecimento de grãos pela Ucrânia contribuiu para uma crise alimentar em regiões vulneráveis da África e da Ásia.

IV. O aumento do preço do petróleo incentiva investimentos em fontes de energia renovável.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

### CONHECIMENTO ESPECIFICO

16) Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. A universalidade garante que todo cidadão tenha direito à saúde.

II. A equidade implica tratar de maneira igual todos os usuários do sistema.



III. A integralidade garante a prestação de ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.

IV. A descentralização organiza o sistema por níveis hierárquicos, mas com concentração de decisões no Ministério da Saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

17) Sobre os cuidados com a pele de pacientes acamados, é correto afirmar que:

a) O uso de colchões de ar alternado é contraindicado em pacientes com úlceras de grau II ou superior.

b) A hidratação adequada da pele é essencial para reduzir o risco de fissuras e infecções.

c) O uso de pomadas de barreira deve ser evitado em áreas de maior fricção, pois pode aumentar o atrito.

d) Uma massagem vigorosa sobre proeminências ósseas ajuda a prevenir o surgimento de lesões de pele.

18) Marque uma alternativa correta sobre administração de medicamentos por via intramuscular (como primário):

a) A região ventroglútea deve ser evitada devido ao risco de atingir o nervo ciático.

b) A aspiração antes da injeção é desnecessária em todas as situações.

c) A escolha do local de aplicação deve levar em conta o peso corporal e a idade do paciente.

d) Medicamentos oleosos nunca devem ser administrados por via intramuscular.

19) Sobre as recomendações para coleta de material biológico para exames laboratoriais, assinale a alternativa correta:





a) A coleta de sangue deve ser realizada exclusivamente por punção venosa na fossa antecubital.

b) Amostras de urina para exame de rotina devem ser coletadas preferencialmente no final da micção.

c) A coleta de fezes para pesquisa de sangue oculto deve ser feita em jejum de 8 horas.

d) Amostras de secreções respiratórias devem ser coletadas em frascos estéreis e transportadas imediatamente ao laboratório.

20) Em relação às diretrizes éticas do Código de Ética da Enfermagem, marque a alternativa correta:

a) O sigilo profissional pode ser quebrado para proteger a equipe de saúde de possíveis riscos legais.

b) O técnico de enfermagem deve garantir autonomia ao paciente, ainda que este decida recusar tratamentos essenciais à vida.

c) É dever do técnico de enfermagem tomar decisões clínicas independentemente da supervisão do enfermeiro.

d) As anotações de enfermagem deverão ser feitas apenas quando o paciente apresentar alterações clínicas.

21) Marque a alternativa correta sobre a higienização das mãos na prática de enfermagem:

a) O álcool 70% é mais eficaz que a lavagem com água e sabão em todas as situações.

b) O uso de luvas dispensa a necessidade de higienização das mãos.

c) A higienização das mãos deve ser realizada antes e após o contato com o paciente.

d) A aplicação de álcool em gel é contraindicada em ambiente hospitalar.

22) Marque uma alternativa correta sobre o preparo e administração de medicamentos em ambiente hospitalar:

a) A via subcutânea é indicada para medicamentos com volumes superiores a 10 ml.

b) Medicamentos intravenosos devem ser administrados lentamente para evitar reações adversas, salvo orientações médicas específicas.

c) A prescrição médica pode ser concedida por orientação verbal do enfermeiro em casos de emergência.

d) A diluição de medicamentos é dispensável quando a via de administração por via oral.

23) Analise as afirmativas sobre as responsabilidades do técnico de enfermagem em procedimentos de curativos e marque a correta:

a) Curativos em feridas cirúrgicas limpas devem priorizar técnicas assépticas para prevenir infecções.

b) A troca de curativos deve ser realizada mesmo que o técnico perceba sinais de infecção sem comunicar ao enfermeiro responsável.

c) A aplicação de solução fisiológica a 0,9% é contraindicada em feridas abertas.

d) É permitido ao técnico de enfermagem prescrever pomadas para feridas em situações de urgência.

24) Sobre a oxigenoterapia, analise as afirmativas e marque a alternativa correta:

a) A cateterização nasal é usada exclusivamente em casos de intubação.

b) A oxigenoterapia só é indicada em pacientes com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda.

c) O uso prolongado de oxigenoterapia pode causar danos pulmonares se administrados em concentrações elevadas.



d) O cilindro de oxigênio deve ser utilizado apenas por profissionais médicos.

2510) Sobre os sinais periféricos, analise as afirmativas e marque a alternativa correta:

a) O pulso radial é utilizado exclusivamente para medir a frequência cardíaca em crianças.

b) A bradicardia é caracterizada por uma frequência cardíaca acima de 100 bpm.

c) O técnico de enfermagem deve repetir a aferição de temperatura apenas quando houver suspeita de erro no equipamento.

d) A frequência respiratória normal em um adulto saudável varia entre 16 a 20 respirações por minuto.

26) Sobre os cuidados no transporte de pacientes críticos, assinale a alternativa correta:

a) Durante o transporte, o técnico de enfermagem pode ajustar as configurações do ventilador mecânico conforme necessário.

b) O monitoramento contínuo dos sinais específicos é obrigatório durante o transporte de pacientes críticos.

c) O transporte de pacientes críticos exige apenas um profissional técnico de enfermagem acompanhando o paciente.

d) Não é necessário garantir a permeabilidade das vias aéreas durante o transporte intra-hospitalar.

27) Sobre a esterilização de materiais em uma Central de Material Esterilizado (CME), marque a alternativa correta:

a) O método de esterilização a vapor é contraindicado para materiais metálicos.

b) O óxido de etileno é um método de esterilização ideal para materiais sensíveis ao calor.

c) Instrumentos com resíduos orgânicos podem ser esterilizados diretamente para reduzir o tempo de processamento.

d) Os materiais autoclavados podem ser armazenados em qualquer ambiente, independentemente das condições de higiene.

28) Marque uma alternativa correta sobre a assistência de enfermagem na prevenção do câncer de colo uterino:

a) A vacinação contra o HPV é indicada apenas para mulheres já sexualmente ativas.

b) O planejamento familiar não está diretamente relacionado à prevenção do câncer de colo uterino.

c) O exame preventivo (Papanicolau) deve ser realizado anualmente após dois exames normais consecutivos.

d) A citologia oncótica é indicada para todas as mulheres, independentemente do histórico de histerectomia.

29) Sobre o cálculo de dosagens de medicamentos, analise as afirmativas e marque a alternativa correta:

a) Para diluir um medicamento intravenoso, o volume total de diluição não interfere na concentração final do medicamento.

b) Uma fórmula para cálculo de gotejamento considera o volume total a ser infundido e o tempo de infusão em minutos.

c) Medicamentos diluídos para administração intravenosa devem ser infundidos diretamente sem ajuste de velocidade.

d) Uma fórmula de cálculo para infusão não se aplica a bombas de infusão.

30) Sobre os programas de atenção à saúde da criança no contexto do SUS, marque a alternativa correta:



a) O crescimento e desenvolvimento devem ser avaliados em consultas mensais no primeiro ano de vida.

b) O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 12 meses de idade.

c) A triagem neonatal é restrita à detecção de hipotireoidismo congênito.

d) A suplementação de vitamina A é indicada para todas as crianças acima de 5 anos.

31) Sobre a assistência de enfermagem à mulher sem planejamento familiar, marque a alternativa correta:

a) A esterilização cirúrgica é recomendada como método contraceptivo de primeira escolha para adolescentes.

b) O DIU (dispositivo intrauterino) de cobre é contraindicado em mulheres nulíparas.

c) Os métodos de barreira, como preservativos, são eficazes apenas para evitar gravidez indesejada, mas não infecções sexualmente transmissíveis.

d) Métodos contraceptivos hormonais combinados são contraindicados em mulheres fumantes acima de 35 anos devido ao risco de eventos tromboembólicos.

32) Sobre o tratamento de pessoas infectadas, analise as afirmativas e marque a alternativa correta:

I. Feridas infectadas devem ser irrigadas com soluções antissépticas de alta concentração para eliminar completamente os agentes infecciosos.

II. O curativo deve promover um ambiente úmido para favorecer o processo de cicatrização.

III. A troca do curativo deve ser realizada de acordo com a avaliação da drenagem e do grau de contaminação.

IV. É necessário coletar material para cultura microbiológica em todas as feridas abertas, independentemente da presença de sinais clínicos de infecção.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e II, apenas.

b) II e III, apenas.

c) I e IV, apenas.

d) III e IV, apenas.

33) Marque uma alternativa correta sobre o manejo de drenos em pacientes pós-operatórios:

a) Drenos internos, como o sistema de sucção contínua, diminuem o risco de infecção em comparação aos sistemas abertos.

b) O monitoramento do subsídio do dreno deve ser realizado semanalmente para evitar interrupções no fluxo.

c) O dreno torácico é indicado em casos de hematomas superficiais na região abdominal.

d) A troca do curativo ao redor do dreno deve ser realizada somente quando saturado de segredos.

34) Marque uma alternativa correta sobre os cuidados durante a realização de uma sondagem vesical de demora:

a) A inserção da sonda deve ser realizada utilizando técnica limpa, com luvas não estéreis.

b) O balonete da sonda deve ser inflado antes da inserção para verificar possíveis rupturas.

c) A sonda deve ser mantida conectada diretamente ao coletor de urina para evitar contaminações ascendentes.

d) É necessário higienizar a região perineal com solução antisséptica antes da inserção da sonda.

35) Em uma situação de emergência em que o paciente apresente parada cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem deverá atuar de





acordo com o Protocolo de Suporte Básico de Vida (SBV). Marque uma alternativa correta sobre os procedimentos do SBV:

a) As compressões torácicas devem ter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto e uma profundidade de pelo menos 5 cm em adultos.

b) A frequência das compressões torácicas deve ser mantida entre 60 a 80 por minuto para garantir a efetividade.

c) A ventilação é a prioridade inicial em casos de parada cardiorrespiratória.

d) A profundidade das compressões em crianças deve ser de pelo menos 6 cm, independentemente da idade.

36) Em um atendimento de emergência, a avaliação primária do paciente deve seguir o protocolo ABCDE. Marque uma alternativa que corresponda à prioridade correta dentro deste protocolo:

a) Iniciar a administração de oxigênio suplementar antes de verificar sinais de circulação.

b) O controle de hemorragias deve ser feito apenas após a verificação de sinais específicos.

c) Garantir a estabilização da coluna cervical em pacientes com suspeita de trauma antes de avaliar a via aérea.

d) A administração de fluidos intravenosos deve ser priorizada sobre a avaliação neurológica.

37) Ao realizar o atendimento ao recém-nascido (RN) em uma unidade neonatal, o técnico de enfermagem deve seguir protocolos específicos para garantir a segurança e o bem-estar do paciente. Marque a alternativa correta sobre os cuidados essenciais ao RN:

a) O banho do RN deve ser realizado imediatamente após o nascimento para prevenir infecções.

b) A temperatura ambiente na unidade neonatal deve ser mantida entre 26°C e 28°C para prevenir a hipotermia no RN.

c) A administração de vitamina K intramuscular ao nascimento tem como objetivo prevenir episódios de hipoglicemia.

d) O teste do pezinho deve ser realizado no 15º dia de vida para garantir a detecção precoce de doenças metabólicas.

38) O Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), é a principal estratégia de reorientação do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os princípios e objetivos da ESF, analise as afirmativas:

I. A ESF tem como um de seus princípios o fortalecimento da atenção primária à saúde, com ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde da população.

II. Cada equipe de saúde da família é responsável pelo acompanhamento de um número definido de famílias em uma área geográfica específica.

III. O PSF prioriza o atendimento em unidades de pronto atendimento (UPAs) e emergências hospitalares para garantir a rapidez no cuidado de saúde.

IV. A estratégia busca a integralidade do cuidado, organizando ações para atender às necessidades de saúde individuais e coletivas.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e IV, apenas.

b) I e II, apenas.

c) I, III e IV, apenas.

d) II e IV, apenas.

39) A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS/1996) foi criada para aprimorar a organização e a descentralização



do sistema de saúde no Brasil. Sobre as diretrizes previstas pela NOB-SUS/1996, analisar as afirmativas:

I. A NOB-SUS/1996 é dinâmica a gestão plena da atenção básica e a gestão plena do sistema municipal, permitindo que os municípios ampliem sua autonomia na organização e execução dos serviços de saúde.

II. Estabelece critérios para o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos fundos municipais e estaduais de saúde.

III. Consolidada uma lógica de cofinanciamento tripartido (União, estados e municípios) como base para o financiamento do SUS.

IV. Atribuiu aos municípios a responsabilidade exclusiva pela regulação dos serviços de média e alta complexidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

40) Marque a alternativa correta sobre a Lei nº 8.142/1990, que regulamenta a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o financiamento do SUS:

- a) Estabelece que os Conselhos de Saúde devem se reunir a cada dois anos para avaliar a gestão de saúde.
- b) Define que os recursos financeiros do SUS serão gerenciados diretamente pelo Ministério da Saúde, sem participação dos estados e municípios.
- c) Determina que as Conferências de Saúde devem ocorrer com intervalo máximo de quatro anos, reunindo representantes do governo e da sociedade civil.

d) Institui que os Conselhos de Saúde são compostos exclusivamente por representantes da sociedade civil organizada.

